CATÁLOGO DE VEHÍCULOS A GAS NATURAL

GASNAM

ASOCIACIÓN IBÉRICA DE GAS NATURAL PARA LA MOVILIDAD

ÍNDICE

TURISMOS

FURGONETAS

CAMIONES

AUTOBUSES

CATÁLOGO GASNAM 2017

AUDI

A-3 SPORTBACK G-TRON

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	110 CV
Capacidad GNC	14,4 kg
Consumo de GNC	3,3 kg/100km
Capacidad gasolina	50 l
Autonomía total	1.380 km
Autonomía GNC	420 km

AUDI

A-4 AVANT G-TRON

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	170 CV
Capacidad GNC	19 kg
Consumo de GNC	4 kg/100km
Capacidad gasolina	25 l
Autonomía total	950 km
Autonomía GNC	500 km

AUDI

A-5 SPORTBACK 2.0 G-TRON

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	170 CV
Capacidad GNC	19 kg
Consumo de GNC	3,5 kg/100km
Capacidad gasolina	25 l
Autonomía total	950 km
Autonomía GNC	500 km

Para más información: oscar.gonzalez@audi.es

TURISMOS

FIAT

500 L NATURAL POWER

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	80 CV
Capacidad GNC	14 kg
Consumo de GNC	3,9 kg/100km
Capacidad gasolina	50 l
Autonomía total	1.183 km
Autonomía GNC	340 km

FIAT

500 L LIVING NATURAL POWER

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	80 CV
Capacidad GNC	15 kg
Consumo de GNC	3,9 kg/100km
Capacidad gasolina	50 l
Autonomía total	1.202 km
Autonomía GNC	359 km

FIAT

PANDA NATURAL POWER

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	80 CV
Capacidad GNC	12 kg
Consumo de GNC	3,1 kg/100km
Capacidad gasolina	35 l
Autonomía total	1.110 km
Autonomía GNC	350 km

CATÁLOGO GASNAM 2017

FIAT

QUBO NATURAL POWER

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	**70 CV**
Capacidad GNC	**13 kg**
Consumo de GNC	**4,3 kg/100km**
Capacidad gasolina	**45 l**
Autonomía total	**960 km**
Autonomía GNC	**300 km**

FIAT

PUNTO NATURAL POWER

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	**70 CV**
Capacidad GNC	**13 kg**
Consumo de GNC	**4,2 kg/100km**
Capacidad gasolina	**45 l**
Autonomía total	**1.025 km**
Autonomía GNC	**310 km**

FIAT

PUNTO VAN NATURAL POWER

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	**70 CV**
Capacidad GNC	**13 kg**
Consumo de GNC	**4,2 kg/100km**
Capacidad gasolina	**45 l**
Autonomía total	**1.025 km**
Autonomía GNC	**310 km**

TURISMOS

LANCIA

YPSILON ECOCHIC GNC

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	**80 CV**
Capacidad GNC	**12 kg**
Consumo de GNC	**3,1 kg/100km**
Capacidad gasolina	**35 l**
Autonomía total	**1.110 km**
Autonomía GNC	**350 km**

MERCEDES-BENZ

B-200 NGD

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	**156 CV**
Capacidad GNC	**21 kg**
Consumo de GNC	**4,3 kg/100km**
Capacidad gasolina	**12 l**
Autonomía total	**675 km**
Autonomía GNC	**475 km**

MERCEDES-BENZ

E 200 NGD

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	**156 CV**
Capacidad GNC	**21 kg**
Consumo de GNC	**4,3 kg/100km**
Capacidad gasolina	**80 l**
Autonomía total	**1.600 km**
Autonomía GNC	**400 km**



SEAT

MII ECOFUEL

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	68 CV
Capacidad GNC	11 kg
Consumo de GNC	2,9 kg/100km
Capacidad gasolina	10 l
Autonomía total	600 km
Autonomía GNC	380 km

SEAT

LEON TGI

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	110 CV
Capacidad GNC	15 kg
Consumo de GNC	3,5 kg/100km
Capacidad gasolina	50 l
Autonomía total	1360 km
Autonomía GNC	420 km

SEAT

LEON ST TGI

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	110 CV
Capacidad GNC	15 kg
Consumo de GNC	3,5 kg/100km
Capacidad gasolina	50 l
Autonomía total	1360 km
Autonomía GNC	420 km

Para más información: antonio.calvo@seat.es

TURISMOS

SKODA

CITIGO G-TEC

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	68 CV
Capacidad GNC	11 kg
Consumo de GNC	2,9 kg/100km
Capacidad gasolina	10 l
Autonomía total	600 km
Autonomía GNC	380 km

SKODA

OCTAVIA SEDÁN G-TEC

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	110 CV
Capacidad GNC	15 kg
Consumo de GNC	3,5 kg/100km
Capacidad gasolina	50 l
Autonomía total	1.360 km
Autonomía GNC	420 km

SKODA

OCTAVIA FAMILIAR G-TEC

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	110 CV
Capacidad GNC	15 kg
Consumo de GNC	3,5 kg/100km
Capacidad gasolina	50 l
Autonomía total	1.360 km
Autonomía GNC	420 km

Para más información: skoda.empresas@volkswagengroup.es

CATÁLOGO GASNAM 2017

VOLKSWAGEN

ECO UP

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	68 CV
Capacidad GNC	11 kg
Consumo de GNC	2,9 kg/100km
Capacidad gasolina	10 l
Autonomía total	600 km
Autonomía GNC	380 km

VOLKSWAGEN

GOLF TGI

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	110 CV
Capacidad GNC	15 kg
Consumo de GNC	3,4 kg/100km
Capacidad gasolina	50 l
Autonomía total	1.340 km
Autonomía GNC	400 km

VOLKSWAGEN

GOLF TGI VARIANT

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	110 CV
Capacidad GNC	15 kg
Consumo de GNC	3,4 kg/100km
Capacidad gasolina	50 l
Autonomía total	1.340 km
Autonomía GNC	400 km

Para más información: consultasvveevw@volkswagengroup.es

TURISMOS

VOLVO (*)

V60 BIFUEL

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	245 CV
Capacidad GNC	16 kg
Consumo de GNC	4,3 kg/100km
Capacidad gasolina	68 l
Autonomía total	1.400 km
Autonomía GNC	400 km

VOLVO (*)

V70 BIFUEL

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	245 CV
Capacidad GNC	18 kg
Consumo de GNC	4,5 kg/100km
Capacidad gasolina	70 l
Autonomía total	1.495 km
Autonomía GNC	400 km

(*) Volvo tiene sus vehículos homologados en la UE, aunque todavía no se comercializan en España

CATÁLOGO GASNAM 2017

FURGONETAS

FIAT

DOBLO NATURAL POWER

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	120 CV
Capacidad GNC	16 kg
Cilindrada	1.368 cc
Par máximo	206 Nm
MTMA	ND
Carga útil	ND
Tara	750 kg

FIAT

FIORINO MAXI NATURAL POWER

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	70 CV
Capacidad GNC	13 kg
Cilindrada	1.368 cc
Par máximo	115 Nm
MTMA	ND
Carga útil	ND
Tara	ND

FIAT

DOBLO MAXI NATURAL POWER

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	120 CV
Capacidad GNC	16 kg
Cilindrada	1.368 cc
Par máximo	206 Nm
MTMA	ND
Carga útil	ND
Tara	1.005 kg

FIAT

DUCATO NATURAL POWER

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	136 CV
Capacidad GNC	36 kg
Cilindrada	2.999 cc
Par máximo	350 Nm
MTMA	3.500 kg
Carga útil	ND
Tara	2.200 kg

FIAT

FIORINO NATURAL POWER

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	120 CV
Capacidad GNC	16 kg
Cilindrada	1.368 cc
Par máximo	115 Nm
MTMA	ND
Carga útil	ND
Tara	500 kg

CATÁLOGO GASNAM 2017

IVECO

DAILY 35S14VN (16m³)

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	136 CV
Capacidad GNC	43,1 kg
Cilindrada	2.998 cc
Par máximo	350 Nm
MTMA	3.500 kg
Carga útil	882 kg
Tara	2.618 kg

(Disponibilidad desde: 9,0m³ a 18m³)

DAILY 50C14VN Z (16m³)

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	136 CV
Capacidad GNC	43,1 kg
Cilindrada	2.998 cc
Par máximo	350 Nm
MTMA	3.500 kg
Carga útil	694 kg
Tara	2.806 kg

(Disponibilidad desde: 9,0m³ a 19,6m³)

DAILY 40C14VN (16m³)

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	136 CV
Capacidad GNC	43,1 kg
Cilindrada	2.998 cc
Par máximo	350 Nm
MTMA	4.200 kg
Carga útil	1.448 kg
Tara	2.752 kg

(Disponibilidad desde: 9,0m³ a 19,6m³)

DAILY 50C14VN (16m³)

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	136 CV
Capacidad GNC	43,1 kg
Cilindrada	2.998 cc
Par máximo	350 Nm
MTMA	5.200 kg
Carga útil	2.394 kg
Tara	2.806 kg

(Disponibilidad desde: 9,0m³ a 19,6m³)

DAILY 65C14VN

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	136 CV
Capacidad GNC	43,1 kg
Cilindrada	2.998 cc
Par máximo	350 Nm
MTMA	5.200 kg
Carga útil	2.307 kg
Tara	2.893 kg

DAILY 70C14VG

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	136 CV
Capacidad GNC	47,65 kg
Cilindrada	2.998 cc
Par máximo	350 Nm
MTMA	7.200 kg
Carga útil	3.977 kg
Tara	3.223 kg

Para más información: http://www.iveco.com/spain/Pages/Home-Page.aspx

MERCEDES-BENZ

SPRINTER 316 NGT FURGÓN MEDIO

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	156 CV
Capacidad GNC	33 kg
Cilindrada	1.796 cc
Par máximo	240 Nm
MTMA	3.500 kg
Carga útil	1.155 kg
Tara	3.665 kg

SPRINTER 316 NGT FURGÓN LARGO

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	156 CV
Capacidad GNC	33 kg
Cilindrada	1.796 cc
Par máximo	240 Nm
MTMA	3.500 kg
Carga útil	1.020 kg
Tara	ND

MERCEDES-BENZ

SPRINTER 516 NGT CHASIS CAB. MEDIO

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	156 CV
Capacidad GNC	41 kg
Cilindrada	1.796 cc
Par máximo	240 Nm
MTMA	5.000 kg
Carga útil	2.455 kg
Tara	3.665 kg

SPRINTER 516 NGT CHASIS CAB. LARGO

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	156 CV
Capacidad GNC	41 kg
Cilindrada	1.796 cc
Par máximo	240 Nm
MTMA	5.000 kg
Carga útil	2.365 kg
Tara	4.325 KG

FURGONETAS

OPEL

COMBO CNG

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	120 CV
Capacidad GNC	16 kg
Cilindrada	1.368 cc
Par máximo	206 Nm
MTMA	ND
Carga útil	ND
Tara	1.000 kg

VOLKSWAGEN

CADDY TGI

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	110 CV
Capacidad GNC	25 kg
Cilindrada	1.395 cc
Par máximo	200 Nm
MTMA	ND
Carga útil	ND
Tara	550 kg

VOLKSWAGEN

CADDY MAXI TGI

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	110 CV
Capacidad GNC	25 kg
Cilindrada	1.395 cc
Par máximo	200 Nm
MTMA	ND
Carga útil	ND
Tara	745 kg

Para más información: ventaslcv@volkswagengroup.es

CATÁLOGO GASNAM 2017

IVECO

STRALIS AT440S33T/P GNL

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	330 CV
Cilindrada	7.800 cc
Par máximo	1.300 Nm
Capacidad GNL/GNC	125 kg
Cambio de marchas	MAN
Homologación	EURO VI C
MMC	40.000 kg

IVECO

STRALIS AS440S40T/P GNL/GNC NP

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	400 CV
Cilindrada	8.700 cc
Par máximo	1.700 Nm
Capacidad GNL/GNC	390 kg
Cambio de marchas	AUT
Homologación	EURO VI C
MMC	40.000 kg

IVECO

STRALIS AD190S33 P GNL/GNC

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	330 CV
Cilindrada	7.800 cc
Par máximo	1.300 Nm
Capacidad GNL/GNC	125 kg
Cambio de marchas	AUT / MAN
Homologación	EURO VI C

CAMIONES

IVECO

STRALIS AD260S33 Y/PS GNL/GNC

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	330 CV
Cilindrada	7.800 cc
Par máximo	1.300 Nm
Capacidad GNL/GNC	125 kg
Cambio de marchas	AUT / MAN
Homologación	EURO VI C

Para más información: www.iveco.com/spain/Pages/Home-Page.aspx

IVECO

EUROCARGO ML120EL21 CNC*

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	204 CV
Cilindrada	6.728 cc
Par máximo	750 Nm
Capacidad GNL/GNC	76 kg
Cambio de marchas	AUT / MAN
Homologación	EURO VI C

*Distancia entre ejes de 4.185mm
(Disponible en distancias entre ejes de 3.105mm a 4.815mm)

IVECO

EUROCARGO ML160EL21 CNC*

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	204 CV
Cilindrada	6.728 cc
Par máximo	750 Nm
Capacidad GNL/GNC	76 kg
Cambio de marchas	AUT / MAN
Homologación	EURO VI C

*Distancia entre ejes de 4.185mm
(Disponible en distancias entre ejes de 3.690mm a 5.670mm)

MERCEDES-BENZ

ECONIC-NGT 1830 LL

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	302 CV
Cilindrada	7.700 cc
Par máximo	1.200 Nm
Capacidad GNL/GNC	90 kg
Cambio de marchas	AUT
Homologación	EURO VI C

MERCEDES-BENZ

ECONIC-NGT 2630 LL

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	302 CV
Cilindrada	7.700 cc
Par máximo	1.200 Nm
Capacidad GNL/GNC	90 kg
Cambio de marchas	AUT
Homologación	EURO VI C

Para más información: laura.rodriguez_alvarez@daimler.com

RENAULT

D WIDE GNC (26/18T)

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	320 CV
Cilindrada	9.000 cc
Par máximo	1.356 Nm
Capacidad GNL/GNC	90 kg
Cambio de marchas	AUT
Homologación	EURO VI C

Para más información: juan.carlos.leon@renault-trucks.com

CAMIONES

VOLVO

FE GNC (26/18 T)

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	320 CV
Cilindrada	9.000 cc
Par máximo	1.356 Nm
Capacidad GNL/GNC	117 kg
Cambio de marchas	AUT
Homologación	EURO VI C

Para más información: francisco.montoya@volvo.com

SCANIA

P/G GNL/GNC 280

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	280 CV
Cilindrada	9.300 cc
Par máximo	1.350 Nm
Capacidad GNL/GNC	265 kg
Cambio de marchas	AUT / MAN
Homologación	EURO VI C

MODELO GNL

MODELO GNC

SCANIA

P/G GNL/GNC 340

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	**2340 CV**
Cilindrada	**9.300 cc**
Par máximo	**1.600 Nm**
Capacidad GNL/GNC	**265 kg**
Cambio de marchas	**AUT / MAN**
Homologación	**EURO VI C**

Para más información: producto.camiones.es@scania.com

IVECO

BUS DAILY CHASIS

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	**136 CV**
Cilindrada	**3.000 cc**
Par máximo	**350 Nm**
Capacidad GNC	**246 l**
Homologación	**EURO VI**
Caja de cambios	**M/A**

IVECO

BUS URBANWAY 10 M GNC

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	**290 CV**
Cilindrada	**7.800 cc**
Par máximo	**1.100 Nm**
Capacidad GNC	**1.280 l**
Homologación	**EURO VI**
Caja de cambios	**AUT**

IVECO

BUS URBANWAY 12 M GNC

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	**330 CV**
Cilindrada	**7.800 cc**
Par máximo	**1.300 Nm**
Capacidad GNC	**1.550 l**
Homologación	**EURO VI**
Caja de cambios	**AUT**

IVECO

IVECO BUS URBANWAY 18

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	330 CV
Cilindrada	7.800 cc
Par máximo	1.300 Nm
Capacidad GNC	1.550 l
Homologación	EURO VI
Caja de cambios	AUT

Para más información: www.iveco.com/spain/Pages/Home-Page.aspx

MAN

LION'S CITY 313 GNC

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	310 CV
Cilindrada	12.816 cc
Par máximo	1.250 Nm
Capacidad GNC	1.460 l
Homologación	EURO VI
Caja de cambios	AUT

Para más información: manuel.fraile@man.eu

AUTOBUSES

MODELO LE

MODELO LF

SCANIA

CITYWIDE LE/LF 280 GNC

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	280 CV
Cilindrada	9.300 cc
Par máximo	1.350 Nm
Capacidad GNC	1.500 l
Homologación	EURO VI
Caja de cambios	AUT

SCANIA

CITYWIDE LE/LF 320 GNC

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	320 CV
Cilindrada	9.300 cc
Par máximo	1.500 Nm
Capacidad GNC	1.500 l
Homologación	EURO VI
Caja de cambios	AUT

Para más información: javier.palomo@scania.com

CATÁLOGO GASNAM 2017

QUÉ ES GASNAM

GASNAM es la Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad, que nace en abril de 2013 con el objetivo de fomentar el uso del gas natural (GN) en el transporte, tanto terrestre como marítimo, en todos los sectores de actividad económica. Actualmente cuenta con 104 socios españoles y portugueses.

La organización nació con **tres objetivos** muy definidos:

Ser una plataforma de desarrollo de actividades enfocadas a **promover el uso del gas natural** en la movilidad en general y, particularmente, en el transporte terrestre y marítimo, así como en todos los sectores de actividad económica, para reducir sus costes de operación y mejorar la calidad del aire.

Establecer criterios homogéneos en el marco legislativo vehicular y de instalaciones, además de promover el desarrollo de estructuras fiscales, financieras o de ayuda para dar un impulso a la implantación del gas natural en el transporte.

Crear un estado de opinión favorable en organismos oficiales, en empresas potencialmente usuarias y en la opinión pública, que reconozca las grandes ventajas del gas natural como combustible alternativo para un transporte rentable y medioambientalmente sostenible.

GASNAM

ASOCIACIÓN IBÉRICA DE GAS NATURAL PARA LA MOVILIDAD

Avenida Pío XII 61 Portal 7
28016 Madrid

+34 910 180 875 / +34 618 742 931
secretaria@gasnam.es
www.gasnam.es

CATÁLOGO GASNAM 2017